



# IllustratorでPDF/X-1aを作成

Step1: ファイルを別名で保存します。



Step2: フォーマットでAdobe PDFを選択して保存ボタンをクリックします。




Step3: パラメータを以下の設定に変更し[PDFを保存]をクリックします。

## 【一般】タブ

Adobe PDE プリセット : PDF/X-1a:2001(日本)


準拠する規格 : PDF/X-1a:2001

## 互換性のある形式 : Acrobat4(PDF 1.3)



## 【圧縮】タブ

全て「ダウンサンプルしない」に設定します。



## 【トンボ裁ち落とし】タブ

トンボ : 全てチェックを外します。

裁ち落とし : 天・地・左・右すべて「3mm」

Adobe PDF プリセット: [PDF/X-1a:2001 (日本)](変更)

標準する規格: PDF/X-1a:2001

互換性のある形式:

Acrobat 4 (PDF 1.3)

一般  
圧縮  
トンボと裁ち落とし  
出力  
詳細設定  
セキュリティ  
設定内容

## トンボと裁ち落とし

## トンボ

 すべてのトンボとページ情報をプリント

種類: 日本式

 トンボ

太さ: 0.50 pt

 レジストレーションマーク カラーバー

オフセット: 0 mm

 ページ情報

## 裁ち落とし

天: 3 mm

左: 3 mm

地: 3 mm

右: 3 mm

プリセットを保存...

PDF を保存

キャンセル

## 【出力】タブ

Adobe PDF プリセット: [PDF/X-1a:2001 (日本)](変更)

標準する規格: PDF/X-1a:2001

互換性のある形式:

Acrobat 4 (PDF 1.3)

一般  
圧縮  
トンボと裁ち落とし  
出力  
詳細設定  
セキュリティ  
設定内容

## 出力

## カラー

カラー変換: 出力先の変換 (カラー値を保持)

出力先: Japan Color 2001 Coated

プロファイルの埋め込み: プロファイルを含めない

## PDF/X

出力インテントのプロファイル: Japan Color 2001 Coated

出力条件:

出力条件 ID: J/C200103

レジストリ名: http://www.color.org

 トラップ処理済みとしてマーク

## 説明

出力先のプロファイルと異なる埋め込みプロファイルが含まれている場合 (例えば RGB カラーを含んでいるが、出力先プロファイルが CMYK の場合など)、カラーは出力先のプロファイルスペースに変換されます。プロファイルが埋め込まれていないカラーオブジェクトおよびネイティブオブジェクト (ラインアートや文字) は変換されず、カラー値は保持されます。

プリセットを保存...


PDF を保存

キャンセル

## 【詳細設定】タブ

オーバープリント: 保持

設定: 高解像度



## 【セキュリティ】タブ

設定しないでください。



上記の設定になっている事を確認した後、右下の[PDFを保存]ボタンをクリックするとPDFの作成は完了です。